NISSAN NT400 CABSTAR

Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu

Již od **440 580** Kč bez DPH

5 let bez starostí!

5 let záruka výrobce[1]
+ 5* servisní smlouva

HLAVNÍ VÝHODY



- Odolný a pevný žebřinový rám s vyšší nosností
- Verze s jednoduchou a dvojitou kabinou
- Tři typy rozvorů: 2500 | 2900 | 3400 mm
- Tři typy motorů: 121 | 136 | 150 HP
- Nabízen jako podvozek nebo jako kompletní tovární přestavba
- Motor a pohon optimalizovány pro těžkou práci
- Skvělá manévrovatelnost
- Perfektní výhled z vozu, minimální slepý úhel
- Snadné přestavby



5 LET ZÁRUKA
NEBO 160 000 KM
NA LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZY NISSAN

[1] Na užitkové vozy se vztahuje tovární záruka 5 let nebo 160 000 km (vyjímkou je model e-NV200, pro který platí: tovární záruka 5 let / 100 000 km na speciální elektrické komponenty a 3 roky / 100 000 km na ostatní části vozu).

STANDARDNÍ CENY

	Model - Motor	Typ	Rozvor (Model) 2500 mm Cena bez DPH	2500 mm Cena vč. DPH	2900 mm Cena bez DPH	2900 mm Cena vč. DPH	3400 mm Cena bez DPH	3400 mm Cena vč. DPH
	28.12 - 2.5 / 121 k / MT5	Jednokabina	**564 545**	**683 100**	-		-	
	35.12 - 2.5 / 121 k / MT5	Jednokabina	**574 545**	**695 200**	**589 587**	**713 400**	**602 562**	**729 100**
	35.14 - 2.5 / 136 k / MT6	Jednokabina	**600 083**	**726 100**	**615 041**	**744 200**	**628 017**	**759 900**
		Dvojkabina	-		**635 041**	**768 400**	**648 017**	**784 100**
	35.15 - 2.5 / 150 k / MT6	Jednokabina	**610 083**	**738 200**	**625 041**	**756 300**	**638 017**	**772 000**
		Dvojkabina	-		**645 041**	**780 500**	**658 017**	**796 200**
HD	35.14 - 2.5 / 136 k / MT6	Jednokabina	**630 083**	**762 400**	**645 041**	**780 500**	**658 017**	**796 200**
		Dvojkabina	-		**665 041**	**804 700**	**678 017**	**820 400**
	35.15 - 2.5 / 150 k / MT6	Jednokabina	**637 025**	**770 800**	**652 066**	**789 000**	**665 041**	**804 700**
		Dvojkabina	-		**672 066**	**813 200**	**685 041**	**828 900**

Pro speciální nabídku navštivte svého dealera Nissan.

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

		Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Sada Winter Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka a sedadlo řidiče, topení v zadní části dvojkabiny, větší nádržka ostřikovače, olej do diferenciálu pro chladné počasí, větší kapacita baterie		**4 500**	**5 445**
Sada Comfort Audio systém (CD/MP3, bluetooth, USB/AUX), elektrická vnější zpětná zrcátka, přední mlhová světla, airbag řidiče		**10 000**	**12 100**
Sada Comfort 2 - pouze pro HD verze Airbag spolujezdce; obložení interiéru (pro jednokabiny): obložení středového sloupku, obložení zadního panelu, kvalitní čalounění sedadel		**19 500**	**23 595**
Přídavný pohon (PTO) pouze pro Jednokabinu 35.14 a 35.15 / 3 verze		**19 700**	**23 837**
Metalická barva		**9 000**	**10 890**
Nissan Prodloužená záruka[1)]	+ 40 000 km (5 let nebo 200 000 km)		**18 100**
	+ 90 000 km (5 let nebo 250 000 km)		**23 870**

NÁSTAVBY NISSAN *

		Hliníkové Cena bez DPH	Hliníkové Cena vč. DPH	*Ocelové - Sklápěč* nebo Kompozitové - Skříň Cena bez DPH	*Ocelové - Sklápěč* nebo Kompozitové - Skříň Cena vč. DPH
Valník se sklopnými bočnicemi	široký	**40 000**	**48 400**	-	
	úzký	**40 200**	**48 642**	-	
Sklápěč standardní	bez schránky na nářadí	**110 200**	**133 342**	**110 200**	**133 342**
	se schránkou na nářadí	**140 200**	**169 642**	**140 200**	**169 642**
Sklápěč třístranný	bez schránky na nářadí	**140 200**	**169 642**	-	
	se schránkou na nářadí	**170 200**	**205 942**	-	
Skříň	bez schránky na nářadí	**122 000**	**147 620**	**122 000**	**147 620**

*Nástavby a kombinace motoru/rozvoru jsou omezeny. Pro více informací kontaktujte nejbližšího dealera Nissan.

1) NISSAN Pojištění prodloužené záruky je pojistným produktem. Pro podrobnější informace si prosím prostudujte informační brožuru a Všeobecné podmínky, které jsou k dispozici u autorizovaných dealerů a opravců Nissan.

NT400 CABSTAR | VÝBAVA

Základní informace	28.12	35.12	35.14	35.15	35.14HD	35.15HD
Sklápěcí kabina	■	■	■	■	■	■
Motor 2.5l 90kW - YD25 K3 LD-5 (Low)	■	■	-	-	-	-
Motor 2.5l 100kW - YD25 K3 LD-5 (Mid)	-	-	■	-	■	-
Motor 2.5l 110kW - YD25 K3 LD-5 (High)	-	-	-	■	-	■
Jednokabina - 3 sedadla	■	■	■	■	■	■
Dvojkabina - 6 sedadel	-	-	□	□	□	□
Manuální, 5stupňová převodovka	■	■	-	-	-	-
Manuální, 6stupňová převodovka	-	-	■	■	■	■
Recirkulace výfukových plynů (EGR)	■	■	■	■	■	■
Posilovač řízení	■	■	■	■	■	■
Zadní 15" pojedyncze	■	-	-	-	-	-
Zadní 15" dvojmontáž	■	■	■	■	-	-
Zadní 16" dvojmontáž	-	-	-	-	■	■
Úchytné body	■	■	■	■	■	■
Přídavný pohon (PTO)	-	-	□	□	-	-
Bezpečnost						
ABS	■	■	■	■	■	■
Diferenciál s omezenou svorností (LSD)	■	■	■	■	■	-
Traction Control	■	■	■	■	■	■
Airbag řidiče	□	□	□	□	□	□
Airbag spolujezdce (s Comfort pack 2)	-	-	-	-	□	□
3-bodové bezpečnostní pásy	■	■	■	■	■	■
Halogenové čelní světlomety	■	■	■	■	■	■
Mlhová světla (s Comfort pack)	□	□	□	□	□	□
Komfort						
Klimatizace	■	■	■	■	■	■
Elektrická zrcátka (s Comfort pack)	□	□	□	□	□	□
Multifunkční displej (s Comfort pack)	□	□	□	□	□	□
Vyhřívaná zrcátka (s Winter pack)	-	□	□	□	□	□
Vyhřívání zadních sedadel v dvojkabině (s Winter pack)	-	□	□	□	□	□
Zatmavené čelní sklo	■	■	■	■	■	■
Zadní okno	■	■	■	■	■	■
Výškově nastavitelný volant	■	■	■	■	■	■
Délkové seřiditelný volant	■	■	■	■	■	■
Dálkově ovládané centrální zamykání	■	■	■	■	■	■
Otevírání a zavírání předních oken jedním dotykem	■	■	■	■	■	■
Exteriér a interiér						
Obložení podlahy	■	■	■	■	■	■
Ochranná destička nástupu	■	■	■	■	■	■
Vnější zrcátka s dlouhým ramenem	■	■	■	■	■	■
Vnější zrcátka s krátkým ramenem	□	□	□	□	□	□
Úložné prostory	■	■	■	■	■	■
Audio						
Audio systém (CD/MP3, bluetooth, USB/AUX) (s Comfort pack)	□	□	□	□	□	□
2 reproduktory	■	■	■	■	■	■

■ - standardní výbava, □ - volitelná výbava, - není k dispozici

Barvy	S: Základní M: Metalická	Nissan kód	Nissan kód
BÍLÁ	S	B326	B326
ČERVENÁ	S	BZ10	BZ10
NOVÁ STŘÍBRNÁ	M	BKY0	BKY0
ŠEDÁ	M	BK51	BK51

Fleetové barvy*	S: Základní M: Metalická	Nissan kód	Nissan kód	RAL
ČERVENÁ TRAFFIC	S	78A	78A	RAL 3020
ŽLUTÁ LEMON	S	06T	06T	RAL 1012
RYZÍ ORANŽOVÁ	S	09C	09C	RAL 2004
ZELENÁ DARK	S	01T	01T	RAL 6029
ZELENÁ LIGHT MOSS	S	07T	07T	RAL 6005
ŽLUTÁ CADMIUM	S	79A	79A	RAL 1021
ŽLUTÁ MATUTANO	S	04A	04A	-
ŽLUTO-ORANŽOVÁ	S	97A	97A	RAL 2000
MODRÁ MIDDLE SKY	S	04T	04T	RAL 5015
ŽLUTO-ZELENÁ	S	81A	81A	RAL 6018
ČERNÁ UNIVERSAL	M	Z41	Z41	TED68
ŽLUTÁ MELLON	S	03T	03T	RAL 1028
ŽLUTÁ ZINC	S	Z84	Z84	CM387 / RAL 1018
ČERVENO-ORANŽOVÁ	S	Z68	Z68	CM071
MODRÁ TRAFFIC	S	13C	13C	RAL 5017
ČERVENÁ VERMEILLION	S	05C	05C	RAL 2002
MODRÁ ULTRAMARINE	S	02T	02T	RAL 5002
ČERVENÁ FLAME	S	90A	90A	RAL 3000
MODRÁ TURKISH	S	05T	05T	RAL 5018
HNĚDÁ UPS PF8100	S	ZA7	ZA7	CMA16
ŽLUTÁ SAND	S	11T	11T	RAL 1002
ZELENÁ TRAFFIC	S	86A	86A	RAL 6024
ŠEDÁ MOUSE	S	12T	12T	RAL 7005
TMAVÁ ORANŽOVÁ	S	77A	77A	RAL 2011
ŽLUTÁ SULFUR	S	08T	08T	RAL 1016
SVĚTLE MODRÁ	S	18T	18T	RAL 5012
ŽLUTÁ BROOM	S	Z75	Z75	CM232 / RAL 1032
BLUE	M	BTT2	BTT2	-

*Dostupnost fleetových barev je omezená pouze na objednávky z výroby. Kontaktujte, prosím, svého dealera pro termíny dodání.

NT400 CABSTAR | TECHNICKÉ ÚDAJE

KABINA		Jednokabina																			Dvojkabina							
ZADNÍ NÁPRAVA		JEDNOMONTÁŽ 15"				DVOJMONTÁŽ 15"								DVOJMONTÁŽ 16"							DVOJMONTÁŽ 15"				DVOJMONTÁŽ 16"			
MOTOR		YD25k3 Lo				YD25k3 Mo			YD25k3 Ho					YD25k3 Mo			YD25k3 Ho				YD25k3 Mo		YD25k3 Ho		YD25k3 Mo		YD25k3 Ho	
PŘEVODOVKA		5MT				6MT								6MT							6MT				6MT			
CELKOVÁ HMOTNOST (t)		2.8	3.5																									
ROZVOR		1	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
SPECIFIKACE MOTORU (podle směrnice EC 80/1269)		**28.12**	**35.12**			**35.14**			**35.15**			**35.14 HD**			**35.15 HD**			**35.14 DC**		**35.15 DC**		**35.14 HD DC**		**35.15 HD DC**				
Maximální výkon motoru	kW(k)/ot.	90 (121) / 3.600				100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400			100 (136) / 3.600			107 (145) / 3.400			100 (136) / 3.600		107 (145) / 3.400		100 (136) / 3.600		107 (145) / 3.400				
Maximální točivý moment	Nm/ot.	250 / 1.600-2.800				270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200			350 / 1.600-2.800			270 / 1.600-3.200		350 / 1.600-2.800		270 / 1.600-3.200		350 / 1.600-2.800				
Emisní norma		Euro 5b OBD+ (EC) 715/2007 – (UE) 566/2011																										
POPIS MOTORU		**28.12**	**35.12**			**35.14**			**35.15**			**35.14 HD**			**35.15 HD**			**35.14 DC**		**35.15 DC**		**35.14 HD DC**		**35.15 HD DC**				
Počet válců, konfigurace		4, v řadě																										
Počet ventilů na válec		4, DOHC																										
Systém sání vzduchu		Turbo mezichladič																										
Systém řízení		ECCS																										
Zdvihový objem	cm3	2488																										
Vrtání x Zdvih	mm	89 x 100																										
Kompresní poměr		15,9 :1																										
Typ paliva		Nafta motorová																										
Rozvod paliva		Přímé vstřikování + Common rail																										
Systém řízení emisí		EGR + Katalyzátor + Filtr pevných částic																										
Systém elektroinstalace	V	12																										
Startér	Kw	2.2																										
Alternátor	A	150																										
SPECIFIKACE PŘEVODOVKY		**28.12**	**35.12**			**35.14**			**35.15**			**35.14 HD**			**35.15 HD**			**35.14 DC**		**35.15 DC**		**35.14 HD DC**		**35.15 HD DC**				
Typ spojky		Suchá, jednolamelová s hydraulickým ovládáním																										
Typ převodovky		5-stupňová manuální				6-stupňová manuální						6-stupňová manuální						6-stupňová manuální				6-stupňová manuální						
Převodové poměry 1		4.66				5.357						5.357						5.357				5.357						
Převodové poměry 2		2.39				3.154						3.154						3.154				3.154						
Převodové poměry 3		1.38				2.041						2.041						2.041				2.041						
Převodové poměry 4		1.00				1.365						1.365						1.365				1.365						
Převodové poměry 5		0.83				1.000						1.000						1.000				1.000						
Převodové poměry 6		N/A				0.79						0.79						0.79				0.79						
Převodové poměry R		4.09				4.83						4.83						4.83				4.83						
Zadní diferenciál		Jednoduché, hypoidního typu																										
Zadní diferenciál – Na přání		Uzávěrka s omezenou svorností (LSD)							N/D			LSD			N/D			LSD		N/D		LSD		N/D				
Převodový poměr diferenciálu		4.111				3.9			4.111			4.111			4.375			3.9		4.111		4.111		4.375			
PODVOZEK		**28.12**	**35.12**			**35.14**			**35.15**			**35.14 HD**			**35.15 HD**			**35.14 DC**		**35.15 DC**		**35.14 HD DC**		**35.15 HD DC**				
Typ rámu		Ocelový C-profil s nýtovanými příčníky																										
Šířka rámu	mm	752																										
Profil	mm	128 x 52 x 4																										
Zavěšení kol vpředu		Nezávislé, dvojitá vidlice s jedním příčným listem, s tlumiči a stabilizátorem																										
Zavěšení kol vzadu		Parabolické listové pružiny s tlumiči a stabilizátorem																										
Systém řízení		Hřebenové s posilovačem																										
Poloměr otáčení (ode zdi ke zdi)	m	5.29	5.28	5.92	6.73	5.28	5.92	6.73	5.28	5.92	6.73	5.29	5.94	6.74	5.29	5.94	6.74	5.96	6.77	5.96	6.77	5.95	6.76	5.95	6.76			
Poloměr otáčení (od obrubníku k obrubníku)	m	4.80	4.79	5.43	6.22	4.79	5.43	6.22	4.79	5.43	6.22	4.79	5.43	6.23	4.79	5.43	6.23	5.47	6.27	5.47	6.27	5.44	6.25	5.44	6.25			
Brzdy		Duální hydraulický okruh s podtlakovým posilovačem (ABS volitelné)																										
Přední		Kotoučové, ventilované, PF 2 x 52, Øef= 234,6																										
Zadní		Kotoučové, ventilované, PF 2 x 44 Øef= 241																										
Rozměr kol – přední		5 J 15, jednomontáž										5 1/2 J 16, jednomontáž						5 J 15, jednomontáž				5 1/2 J 16, jednomontáž						
Rozměr kol – zadní		5 J 15, jednomontáž	5 J 15, dvojmontáž									5 1/2 J 16, dvojmontáž						5 J 15, dvojmontáž				5 1/2 J 16, dvojmontáž						
Úchyty kol		5 x M16										6 x M18						5 x M16				6 x M18						
Rozměr pneu		195/70 R 15										185/75 R 16						195/70 R 15				185/75 R 16						
SPOTŘEBA PALIVA (podle směrnice EC 1999/100)		**28.12**	**35.12**			**35.14**			**35.15**			**35.14 HD**			**35.15 HD**			**35.14 DC**		**35.15 DC**		**35.14 HD DC**		**35.15 HD DC**				
Objem nádrže	l	90																										
Spotřeba paliva	l/100km	12/ 8,5/ 9,8	12,8/ 8,9/ 10,2			10,5/ 8,2/ 9,1			11,2/ 8,8/ 9,7			10,9/ 8,5/ 9,4			11,5/ 9/ 9,9			10,5/ 8,2/ 9,1		11,2/ 8,8/ 9,7		10,9/ 8,5/ 9,4		11,5/ 9/ 9,9				
Emise CO2	g/km	315/223/257	337/228/268			276/216/238			293/232/255			287/222/246			303/236/260			276/216/238		293/232/255		287/222/246		303/236/260				
JÍZDNÍ VÝKONY (při celkové hmotnosti a std. celkovém převodu)		**28.12**	**35.12**			**35.14**			**35.15**			**35.14 HD**			**35.15 HD**			**35.14 DC**		**35.15 DC**		**35.14 HD DC**		**35.15 HD DC**				
Max. rychlost [N2&N3 omezení na 90 km/h]	km/h	133.20	131.60			134.50			136			90 (135,7)			90 (133,7)			134.50		136		90 (135,7)		90 (133,7)				
Otáčky motoru při 90 km/h		2566	2512			2274			2361			2285			2 431			2274		2361		2285		2 431				
Max. Stoupavost	%	>30																										
Max. počáteční stoupavost	%	>30																										
ROZMĚRY PODVOZKU A KABINY		**28.12**	**35.12**			**35.14**			**35.15**			**35.14 HD**			**35.15 HD**			**35.14 DC**		**35.15 DC**		**35.14 HD DC**		**35.15 HD DC**				
Celková výška (bez nákladu)	mm	2116	2116									2135						2116				2135						
Úhel odklápění kabiny	o	45																N/D										
Šířka kabiny (od dveří ke dveřím)	mm	1850																										
Celková šířka (bez vnějších zrcátek)	mm	1870																										
Celková šířka (vč. vnějších zrcátek) – krátké rameno	mm	2265																										
Celková šířka (vč. vnějších zrcátek) – dlouhé rameno	mm	2529																										
Přesah vpředu	mm	1063																										
Rozvor	mm	2500	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2900	3400	2900	3400	2900	3400	2900	3400			
Přesah vzadu (bez ochranného rámu proti podjetí a zadních světel)	mm	983	983	1283	1583	983	1283	1583	983	1283	1583	1183	1483	1883	1183	1483	1883	1283	1583	1283	1583	1483	1883	1483	1883			
Celková délka (bez ochranného rámu proti podjetí a zadních světel)	mm	4546	4546	5246	6046	4546	5246	6046	4546	5246	6046	4746	5446	6346	4746	5446	6346	5246	6046	5246	6046	5446	6346	5446	6346			
Rozchod kol vpředu	mm	1573	1573									1569						1573				1569						
Rozchod kol vzadu	mm	1530	1396						1394			1480			1492			1396		1394		1480		1492				
Šířka zadní nápravy	mm	1729	1808						1806			1907			1919			1808		1806		1907		1919				
DVEŘE A MÍSTA V KABINĚ		**28.12**	**35.12**			**35.14**			**35.15**			**35.14 HD**			**35.15 HD**			**35.14 DC**		**35.15 DC**		**35.14 HD DC**		**35.15 HD DC**				
Počet sedadel – 1. řada		3																										
Počet sedadel – 2. řada		N/D																3										
Úhel otvírání dveří – Přední	o	68																										
Úhel otvírání dveří – Zadní	o	N/D																80										
ROZMĚRY LOŽNÉ PLOCHY		**28.12**	**35.12**			**35.14**			**35.15**			**35.14 HD**			**35.15 HD**			**35.14 DC**		**35.15 DC**		**35.14 HD DC**		**35.15 HD DC**				
Délka od přední nápravy k ložné ploše	mm	599																		1599								
Délka nástavby – Min.	mm	2651	2678	3333	4156	2695	3353	4180	2667	3319	4141	2698	3357	4187	2668	3322	4146	2079	3160	2067	3152	2124	3222	2111	3215			
Délka nástavby – Max.	mm	3476	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3476	4136	4961	3136	3961	3136	3961	3136	3961	3136	3961			
Šířka ložné plochy (zrcátka s krátkým ramenem)	mm	2050																										
Šířka ložné plochy (zrcátka s dlouhým ramenem)	mm	2250																										
Max. zadní převis	mm	1625	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2210	1885	2210	1885	2210	1885	2210			
Max. celková délka (kompletní vozidlo)	mm	5188	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	5848	6673	5848	6673	5848	6673			
HMOTNOSTI		**28.12**	**35.12**			**35.14**			**35.15**			**35.14 HD**			**35.15 HD**			**35.14 DC**		**35.15 DC**		**35.14 HD DC**		**35.15 HD DC**				
Povolená hmotnost (PTW) – Celková	kg	2800	3500									3500						3500				3500						
Povolená hmotnost (PTW) – Na přední nápravě	kg	1650	1750									1750						1750				1750						
Povolená hmotnost (PTW) – Na zadní nápravě	kg	1650	2200									2200						2200				2200						
Pohotovostní hmotnost (Standardní výbava, bez řidiče, plná nádrž, rezerva a sada nářadí) – Celková	kg	1666	1670	1684	1704	1682	1696	1716	1723	1738	1758	1739	1753	1773	1788	1803	1823	1890	1910	1932	1952	1949	1969	1999	2019			
Pohotovostní hmotnost – Na přední nápravě	kg	1227	1216	1222	1230	1224	1230	1238	1223	1229	1237	1232	1238	1246	1233	1239	1247	1320	1333	1320	1333	1328	1341	1329	1342			
Pohotovostní hmotnost – Na zadní nápravě	kg	439	454	462	474	458	466	478	500	509	521	507	515	527	555	564	576	570	577	612	619	621	628	670	677			
Užitečné zatížení – Celkové	kg	1134	1830	1816	1796	1818	1804	1784	1777	1762	1742	1761	1747	1727	1712	1697	1677	1610	1590	1568	1548	1551	1531	1501	1481			
Užitečné zatížení – Na přední nápravě	kg	423	534	528	520	526	520	512	527	521	513	518	512	504	517	511	503	430	417	430	417	422	409	421	408			
Užitečné zatížení – Na zadní nápravě	kg	1211	1746	1738	1726	1742	1734	1722	1700	1691	1679	1693	1685	1673	1645	1636	1624	1630	1623	1588	1581	1579	1572	1530	1523			
Max. hmotnost brzděného přívěsu	kg	1500	2000(1)			3500						3500						3500				3500						
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	kg	750	750			750						750						750				750						
Přípustná svislá síla na tažném zařízení	kg	150	150			150						150						150				150						
Max. zatížení tažné oje	kg	3500	3500			3500						3500						3500				3500						

NT400 CABSTAR | FINANCE

SPECIÁLNÍ NABÍDKA NISSAN FINANCE

Nissan Finance nabízí široké množství nástrojů, které byly vytvořeny tak, aby uspokojily jak naše firemní, tak i privátní zákazníky. Součástí finančních dohod mohou být také různé ochrany, které zajistí, že budete moci splácet i v případě finančních problémů.
Pro více informací, prosím, kontaktujte svého dealera.

Příklad financování	NT400 Cabstar Nissan SMART
Verze	28.12 - 2.5 / 121 k / MT5 + Valník se sklopnými bočnicemi (široký)
Akční cena	581 500 Kč
Délka úvěru	48 měsíců
Akontace (50%)	290 750 Kč
Výše úvěru	290 750 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy	0 Kč
Výpůjční úroková sazba p.a.	1,54 % (11%)
Splátka úvěru (Splátka úvěru včetně havarijního pojištění a povinného ručení)	6 250 Kč (8 180 Kč)
Celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení	683 390 Kč

POJIŠTĚNÍ NISSAN

Pojištění Nissan bylo vytvořeno tak, aby umožnilo majitelům vozů Nissan využívat všechny výhody na maximum.
Některé z těchto výhod jsou následující:

- Zajímavé bonusy
- Všechny opravy jsou prováděny pouze v autorizovaných servisech Nissan
- Při opravách jsou použity pouze originální díly Nissan
- V případě využití autorizovaného servisu Nissan máte možnost zapůjčit si po dobu opravy náhradní vozidlo
- Pojištění platí na území všech zemí Evropské unie

YOU+NISSAN

You+Nissan je místo určené pro majitele vozů Nissan, kde můžete nalézt zajímavé nabídky, služby či informace.
Pro získání nabídky šité na míru přesně Vám, navštivte naše stránky www.nissan.cz

Dostupnost některého příslušenství, náhradních dílů či služeb závisí na místních možnostech a skladových zásobách.

Všechny ceny jsou v Kč. Ceny jsou vždy uvedeny jako ceny bez DPH a ceny obsahující 21% DPH. Obsah tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. NISSAN Sales CEE Kft.si vyhrazuje právo ke změně zde uvedených informací bez předchozího varování. Tento ceník je platný od 01/05/2016 do odvolání nebo vydání nového ceníku. Uvedená data jsou pouze pro informační účely a nebudou považována za návrh smlouvy. Uvedené ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty. Pro informace o aktuálních cenách a dalších podmínkách se prosím obraťte na autorizované dealery Nissan. Ceny příslušenství nezahrnují cenu montáže a materiálu použitého k montáži na vozidlo.

Fleetová sleva je platná pouze pro následující kategorie: (1) jakoukoliv společnost, která je registrována a nebo má potvrzenou žádost o zapsání do OR u příslušného soudu, nebo (2) registrovanou živnost s platným oprávněním. Nabídka platí u participujících dealerů.

Nabídka Financování Smart: cena vozu 581 500,- Kč, délka úvěru 48 měsíců, výše úvěru 290 750,- Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0,- Kč, výpůjční úroková sazba 1,54 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 11 %, měsíční splátka 6 250,- Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 8 180,- Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 683 390,- Kč. Nissan Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o.

Nissan Sales CEE Kft.
Organizační složka
IČO: 272 48 011
Praha 4, Antala Staška 2027/77, Krč
PSČ 14000
Česká republika

Váš autorizovaný prodejce